

急性虫垂炎の手術を受けられる患者さまへ

月/日	/	/	/	/	/	
経過	入院・手術前日	手術当日（手術前）	手術当日（手術後）	手術後1日目	手術後2～4日目	手術後5日目～7日目（退院可）
達成目標	◇患者及び家族が手術の必要性を理解でき、受け入れることが出来る。 ◇心身共に安定した状態で手術が受けられる。		◇呼吸・循環状態が安定している。 ◇術後出血を認めない。 ◇安楽に過ごす事が出来る。 (痛みのコントロールができる)	◇感染徴候がみられない。 ◇安楽にすごすことが出来る。 (痛みのコントロールができる)	◇感染徴候がみられない。 ◇痛みのコントロールができる ◇活動に制限がない。	◇退院後の生活の注意点を理解することができる。 ◇傷に問題がない。
治療						
処置	・看護師より手術の流れについて説明します ・麻酔科医、手術室看護師の訪問があります ・下肢静脈血栓症や脳・肺塞栓症を予防するため手術中に装着するので弾性ストッキングの測定を行います。	・術衣に着替えて点滴を始めます ・弾性ストッキングを装着します ・時計・コンタクトレンズ・めがね・指輪を外して下さい。	・点滴を続けます。 ・抗生剤の点滴を行います ・手術室より以下の物をつけて戻って来ます ●おなかの中の状態を確認する管 ●酸素マスク ●おしっこ管（ない場合もあります） ・痛みが強い場合は鎮痛剤など使用できますので我慢せずお知らせ下さい。	・お腹の管は量を見て医師が抜く時期を検討いたします。 ・おしっこの管を抜きます。 ・歩行出来たら弾性ストッキングを脱ぎます。	・点滴は術後2日目で終了予定です。 ・医師の指示の元持参薬を再開します。 ・術後3日目でお腹の管を抜きます	
薬剤	・21時に下剤と安定剤を服薬します					
検査	・手術前に検査があります。 ・身長・体重を測ります。		・手術が終わったらすぐに採血をします。	・採血をします。 ・胸部・腹部のレントゲンを撮ります。	【術後3日目】 ・採血をします。 ・胸部・腹部のレントゲンを撮ります。	【術後5日目】 ・採血をします。
活動	・トイレ歩行可能です。		・ベッド上安静です。	・回診後より、歩行可能です。	・歩行は自由です。	
食事	・21時以降絶食です		・飲水：（ ）時まで可能です	・朝から飲水可能です ・昼より流動食を開始します	【術後3日目】 ・3分粥へ形態が上がります 【術後3日目以降】 ・医師の指示の元食事形態を調整・対応させていただきます。	
清潔	・爪切りをお願いします。 マニキュアは落として下さい。 ・男性の方は必ず髭を剃って下さい。			・看護師が身体を拭くタオルをお持ちします。	【術後2日目以降】 ・医師の許可が出たらシャワー浴ができます。	
排泄		・手術に行く前に排尿を済ませてください。	・おしっこの管が入っていない場合、ベッド上で排泄します。	・トイレでの排泄が可能です。		
説明	・病棟のオリエンテーションを行います。 ・医師より手術の説明があります。 ※ご家族の方は手術室に入る30分前にはご来院ください。 手術中は待合室でお待ち下さい。				【退院前】 ・栄養士より食事指導があります。 ・退院後の生活についてパンフレットを使用し説明します。	  

※入院期間や治療内容は現時点で予測されるもので、症状により変わることもございます

2021年1月1日 クリニカルパス委員会承認