

【消化器科】

- C1 [*PTX 70mg/m² Day1,8,15\(28日毎\)](#)
- C2 [*【鹿大】 CDDP\(70mg/m²\)/5FU\(700mg/m²\) Day1～4](#)
- C3 [*【鹿大】 食道癌mDCF\(DOC+CDDP+5-FU\)](#)
- C4 [*【食道癌・MPM・NSCLC】 オプジーボ+ヤホイ\(オプジーボ 3週間毎\)※](#)
- C5 [*ATEZ+BV※](#)
- C6 [*CPT-11+CDDP \(biweekly\) ※](#)
- C7 [*CPT-11+CDDP \(JCOG9912\) ※](#)
- C8 [*CPT-11単独 \(A法\) ※](#)
- C9 [*CPT-11単独 \(B法\) ※](#)
- C10 [*GEM Day1,8,15 \(28日毎\) 1000mg/m²※](#)
- C11 [*GEM+TS-1 \(GEM Day1,15\) 28日毎※](#)
- C12 [*HER \(B法・併用可\) 21日毎※](#)
- C13 [*TS-1+PTX80mg/m² \(TS-1 : Day1～14、PTX : Day1,15\) ※](#)
- C14 [*イミフィンジ【肝癌・胆道癌・肺癌】 \(1500mg/body/28日毎\)※](#)
- C15 [*オプジーボ【240mg/回】 \(14日毎\)※](#)
- C16 [*オプジーボ【480mg/回】 \(28日毎\)※](#)
- C17 [*キイトルーダ200mg/回 \(21日毎\) ※](#)
- C18 [*キイトルーダ400mg/回 \(42日毎\) ※](#)
- C19 [*トセタセル 30mg/m² \(Day1,8,15\)28日毎](#)
- C20 [*トセタセル 70mg/m² \(Day1\) ※](#)
- C21 [*フエスコ 配合皮下注療法※](#)
- C22 [*ロサ-フ+BV\(後発品\) \(ロサ-フ : Day1～5,8～12、BV5mg/kg : Day1,15\) 28日毎](#)
- C23 [*胃癌 HER+mFOLFOX6 \(21日毎\) ※](#)
- C24 [*胃癌 HER+SOX21日毎※](#)
- C25 [*胃癌 HER+XELOX21日毎※](#)
- C26 [*胃癌 nabPTX+RAM※](#)
- C27 [*胃癌 PTX 80mg/m² Day1,8,15\(28日毎\)※](#)
- C28 [*胃癌 TS-1+DOC \(21日毎\) ※](#)
- C29 [*胃癌 XP \(セロ-ダ + CDDP\) Day0～2※](#)
- C30 [*胃癌 XP+ハーセチンDay0～2※](#)
- C31 [*胃癌 エンハーツ※](#)
- C32 [*胃癌 オプジーボ +mFOLFOX6・インフューザ-※](#)
- C33 [*胃癌 オプジーボ +mFOLFOX6※](#)
- C34 [*胃癌 オプジーボ +SOX※](#)
- C35 [*胃癌 オプジーボ +XELOX※](#)
- C36 [*胃癌 キイトルーダ +SOX※](#)
- C37 [*胃癌 キイトルーダ +XELOX※](#)
- C38 [*胃癌 サラムザ +パクリタセル \(28日毎\) ※](#)

- C39 [*胃癌 サラムザ 単剤 \(14日毎\) ※](#)
- C40 [*胃癌 ビ`ロイ+mFOLFOX6\(14日毎\)※](#)
- C41 [*胃癌 ビ`ロイ+mFOLFOX6・インフューザ`ー【2コース目以降】 \(14日毎\)※](#)
- C42 [*胃癌・食道癌 TS-1+CDDP \(35日毎\) ※](#)
- C43 [*肝細胞癌 イミフィンジ+イジユド※](#)
- C44 [*消化器 TS-1+CPT-11【I R I S】 ※](#)
- C45 [*食道癌 DOC/CDDP/5FU Day1～5※](#)
- C46 [*食道癌 FAP Day1～7※](#)
- C47 [*食道癌 FP \(CDDP 70mg/m2 5FU 700mg/m2\) 療法 Day1～5※](#)
- C48 [*食道癌 FP療法 Day1-5※](#)
- C49 [*食道癌 PTX \(B法：6投2休\) ※](#)
- C50 [*食道癌 キトルダ`+5-FU療法※](#)
- C51 [*食道癌 キトルダ`+FP療法※](#)
- C52 [*食道癌 高用量DOC/CDDP/5FU Day1～5※](#)
- C53 [*大腸癌 BV単剤 \(後発品\)7.5mg/kg \(21日毎\)](#)
- C54 [*大腸癌 Cmab+CPT-11 \(A法\) 42日毎※](#)
- C55 [*大腸癌 Cmab+CPT-11 \(B法\) 49日毎※](#)
- C56 [*大腸癌 FOLFIRI+BV \(後発品\)・インフューザ`ー※](#)
- C57 [*大腸癌 FOLFIRI+BV \(後発品\)※](#)
- C58 [*大腸癌 FOLFIRI+Pmab ※](#)
- C59 [*大腸癌 FOLFIRI+Pmab・インフューザ`ー ※](#)
- C60 [*大腸癌 FOLFIRI+RAM\(14日毎\)※](#)
- C61 [*大腸癌 FOLFIRI+RAM・インフューザ`ー\(14日毎\)※](#)
- C62 [*大腸癌 FOLFIRI+ザ`ルトラップ` \(14日毎\)・インフューザ`ー※](#)
- C63 [*大腸癌 FOLFIRI+ザ`ルトラップ` \(14日毎\)※](#)
- C64 [*大腸癌 FOLFIRI・インフューザ`ー※](#)
- C65 [*大腸癌 FOLFIRI※](#)
- C66 [*大腸癌 IRIS+BV \(後発品\)※](#)
- C67 [*大腸癌 IRIS+Cmab21日毎※](#)
- C68 [*大腸癌 IRIS+Pmab※](#)
- C69 [*大腸癌 mFOLFOX6+BV\(後発品\)・インフューザ`ー※](#)
- C70 [*大腸癌 mFOLFOX6+BV\(後発品\)※](#)
- C71 [*大腸癌 mFOLFOX6+Pmab・インフューザ`ー※](#)
- C72 [*大腸癌 mFOLFOX6+Pmab※](#)
- C73 [*大腸癌 mFOLFOXIRI+BV\(後発品\)・インフューザ`ー※](#)
- C74 [*大腸癌 mFOLFOXIRI+BV\(後発品\)※](#)
- C75 [*大腸癌 mFOLFOXIRI・インフューザ`ー※](#)
- C76 [*大腸癌 mFOLFOXIRI※](#)
- C77 [*大腸癌 Pmab+CPT-11療法※](#)

C78	<u>*大腸癌 Pmab※</u>
C79	<u>*大腸癌 SOX+BV (後発品)※</u>
C80	<u>*大腸癌 SOX + Pmab※</u>
C81	<u>*大腸癌 XELOX + BV (後発品)※</u>
C82	<u>*大腸癌 XELOX+Pmab※</u>
C83	<u>*大腸癌・胃癌 SOX※</u>
C84	<u>*大腸癌・胃癌 XELOX※</u>
C85	<u>*大腸癌・胃癌・食道癌 mFOLFOX6・インフューザー※</u>
C86	<u>*大腸癌・胃癌・食道癌 mFOLFOX6※</u>
C87	<u>*大腸癌・頭頸部癌 Cmab※</u>
C88	<u>*胆道癌 GCS (GEM + CDDP + S1) 14日毎※</u>
C89	<u>*胆道癌 GEM + CDDP Day1,8,15 (28日毎) ※</u>
C90	<u>*胆道癌 GEM+CDDP(day1、8)/21日毎※</u>
C91	<u>*胆道癌 GEM+S-1(GEM Day1,8)21日毎※</u>
C92	<u>*胆道癌 イミフィンジ® +GEM+CDDP療法(21日毎)※</u>
C93	<u>*胆道癌 キイトルダ® +GEM 維持療法(21日毎)※</u>
C94	<u>*胆道癌 キイトルダ® +GEM+CDDP療法(21日毎)※</u>
C95	<u>*乳癌・胃癌 アプ®ラキサンA法 (21日毎) ※</u>
C96	<u>*肛門癌 5-FU+CDDP※</u>
C97	<u>*膵癌 GEM + nab-PTX Day1,8,15 (28日毎) ※</u>
C98	<u>*膵癌 GEM + タルセバ® ※</u>
C99	<u>*膵癌 mFOLFIRINOX・インフューザー※</u>
C100	<u>*膵癌 mFOLFIRINOX※</u>
C101	<u>*膵癌 nal-IRI + 5FU/I-LV・インフューザー※</u>
C102	<u>*膵癌 nal-IRI + 5FU/I-LV※</u>
C103	<u>*膵癌：術前GEM+S-1(GEM Day1,8)/21日毎※</u>
C104	<u>*膵癌・胃癌 nab-PTX単剤 (Day1,8,15)28日毎※</u>
C105	<u>*CDDP+5FU ChemoRT(Day1～5)【2～3週毎】※</u>

ご不明な点などございましたら薬剤課へお尋ねください

※2025.6 更新

