心不全の治療を受けられる患者さんへ

| 月/日 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
|---------|--|-----------|---------------|--|-----|-----|-----|---|----------------------|---------|-----------------------------------|------|-------------------------------------|--|
| 経過 | 入院日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10-12日目 | 13日目 | 14日目 | 退院 | |
| 達成目標 | 入院生活につい て理解できる 循環動態が安定している。リハビリができる。 | | | | | | | | 退院後の生活について理 | | | | ついて理解できる | |
| 治療 | 心電図モニターを | 24時間つけます | | 医師の指示で酸 | | | | 医師許可のもと 心電図モニターを 外します | | | 問題がなければ医師との相談で退院、 または転院を決定します。 | | | |
| ・処置 | 酸素吸入を行います。 | | 素吸入を中止します。 | | | | | | | | | | | |
| | 体重を測定します | | | | | | | | | | · | | | |
| 薬剤 | 点滴を行います(24時間持続点滴) | | 持続点滴) | 医師の指示で点 滴が中止となり ます。 | | | | | | | | | | |
| リハビリ | ベッド上で | でのリハビリが始る | まります 。 | 歩行に向けて少しずつリハビリの訓練を行います。病状によってはリハビリの内容を変更することがあります。 | | | | | | | | | | |
| 検査 | 血液検査、レント | | | | | | | | | | | | | |
| 活動安静度 | ベッドでお過ごし [、] | ください。尿の管療 | が入りベッド上での | 50mの歩行負荷に合格後、 200mの歩行負荷に合格後、 が排泄になります。 部屋内とトイレまで歩くことが 病棟内を自由に動くことができます。 | | | | 500mの歩行負荷に合格 後、病院内を自由に 動くことができます。 | リハビリ室でのリハビリが可能になります。 | | | | | |
| 栄養 (食事) | 塩分を制限するなどの心不全に対応した食事が開始となります。医師の指示で絶食の場合もあります。 | | | | | | | | | | | | | |
| 清潔 | 体拭きができます | | | | | | | | シャワー浴ができます | e - | | | | |
| 排泄 | | 尿の管が入れます | | 立位ができ、点滴が 終了したら尿の管を 抜きます。 | | | | | | | | | | |
| 説明 | 入院中に栄養指導を行います。日時は入院後に決定します。 | | | | | | | | | | | | 看護師にて退院 後の生活につい て説明がありま す。 | |

[※]入院期間や治療内容は現時点で予測されるもので、症状により変わることもございます