抗がん剤治療(GB療法)2コース目以降を受けられる患者さんへ

月/日	1	1	1	,	1	,	1	,	,	1
7/0	7	,	<u> </u>	/	/ DAY/4	/	,	/ DAYZ	/	/
経過	DAY0	DAY1	DAY2	DAY3	DAY4	DAY5	DAY6	DAY7	DAY8	DAY9
	入院日	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	9日目	10日目
達成目標	治療スケジュールを把握する事ができる。 治療の副作用症状が分かる。 重篤な副作用症状がなく、予定通り化学療法をうけることができる。									退院することができる。 退院後の日常生活の注 意点を理解できる。
薬剤		ガザイバ・トレアキシン点滴 副作用を抑える点滴をします ガザイバ投与30分前に副作用予防の ため、解熱・鎮痛剤、抗アレルギー薬 を内服します	トレアキシン点滴 副作用を抑える点滴をします							
症状		食欲不振・吐き気								
		口内炎								
リハビリ		適宜リハビリを行います。								
検査	採血,レントゲン	点滴開始前より 適宜、検査や採血があります(入院5、8日目には採血予定)								
		心電図モニターを装着します	点滴終了24時間後に除去します							
活動・安静度	制限なし									
栄養(食事)	通食(食事形態は変更可能)です。医師許可のもと、持ち込み食は可能ですが生ものはご遠慮ください。必要時、栄養士による栄養指導、食事調整があります。									
清潔	状態に応じて清拭・シャワー可									
排泄	トイレ・洗面可									
説明	看護師および薬剤師より、化学療法について説明があります									
	点滴刺入部・周囲に疼痛・赤み・熱感など ロの中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き・うがいなど丁寧にしっ ありましたらすぐに看護師にお知らせください 手洗いもよくしてください(マスクを着用してください)									

[※]入院期間や治療内容は現時点で予測されるもので、症状により変わることもございます